



شركة الوفاء الدولية
AL WAFA INTERNATIONAL CO.

شركة الوفاء الدولية

AL WAFA INTERNATIONAL CO.

www.wafaco.com



آلية المهافي

اداء قوة عالي و باقة من التعديلات


الوكيل الحصري بالمملكة العربية السعودية
ومنطقة الشرق الأوسط

ض ب - ٥٥٢ - الخبر - الرمز البريدي: ٣١٩٥٢

تلفون: +٩٦٦ ٣ ٨٩٤٤٥٧١

فاكس: +٩٦٦ ٣ ٨٨٩٠٦٥٦

Email:mohammad@wafaco.com



اداء قوة عالي و باقة من التعديلات لآلية الهمفي HMMWV



نظام التعليق



محرك H.O.



ناقل الحركة



اضغط زر التحويل



نظام التبريد



الدرع



التدريب المتقدم



Defense & Aerospace
SUSTAINMENT PARTNER

صيانة وتمديد دورة حياة المعدات في جميع أنحاء العالم

ابزو جروب هو مزود يارز للدفاع وحلول هندسة الطيران والفضاء، وقطع الغيار، والأدوات، «
المعدات اللازمة
شركة الوفاء الدولية شركه الوفاء الدولية
AL WAFA INTERNATIONALCO. AL WAFA INTERNATIONALCO.

« نقطه اتصال واحدة للمشتريات والدعم

« موقع اقليمية للحصول على الدعم المباشر

« مزود لـ "باقة من الحلول" لتقادم اعمار اساطيل آلية الهمفي HMMWV :

• استبدال مركبات مجهرة بسلاسل.

• علبة الدروع.

• تعديلات وخسبات اضافية.



AL-WAFA



AL-WAFA



AL-WAFA

شركة الوفاء الدولي
WAFA INTERNATIONAL CO.

شركة الوفاء الدولي
AL-WAFA INTERNATIONAL CO. AL-WAFA INTERNATIONAL CO.

AL-WAFA

BAE SYSTEMS

BOEING

**B/E
AEROSPACE**

Raytheon

GENERAL DYNAMICS

**DynCorp
INTERNATIONAL**

**L3
communications**

FLUOR.

LOCKHEED MARTIN

NORTHROP GRUMMAN

**DRS
TECHNOLOGIES**

DFAS

**SAIC.
From Science to Solutions**

**COX MACHINE
INCORPORATED**





5
ÁL-WÁFĀ

ÁL-WÁFĀ

ÁL-WÁFĀ



التعديل ا : أداء عالي لمدرك 1.5L H.O.



إعادة تصميم وتحسين المحرك استناداً لمحرك 1.5 لتر من جنرال موتورز
• سبائك بالتركيب والاسقاط في أي آلية همفية HMMWV دون إدخال أي تعديلات على الآلية

• أكثر دواماً - تحسين الاستعداد القتالي

• قوة الأحصنة ونطاق عزم الدوران المتأرجح تتناسب مع أي تطبيق وابه نظاريس وابه

بيئة تشغيلية فريدة من نوعها. انكوبونات المحرك الاختباري يصل الى 400 حصان

• حقن الوقود بنم ميكانيكياً (من السهل الاصلاح والتثبيت وخاصة في حقل العمل)

• تطويل فترة التوسط بين فشل (MBF)



• دورة الحياة تصل الى 1000 ساعة قبل ابه اصلاحات

• متواافق مع مخزون قطع الغيار المتوفى

شركة الوفاء الدولية شركه الوفاء الـ
WAFA INTERNATIONAL CO. WAFA INTERNATIONALCO.

الزيادة في قوة الادمان

AL-WAFA

AL-WAFA

قوة الادمان زادت الى ٢٥٠ hp عند ٣٠٠٠ دورة في الدقيقة

زيادة بنسبة ٣١ % على المحرك الاساسي سعة ١,٥ لتر

زيادة بنسبة ٧٩ % على المحرك الاساسي سعة ١,٦ لتر

100 HP

150 HP

200 HP

250 HP

EXTREME 6.5L (@ 3000 RPM)

Standard 6.5L (@ 3000 RPM)

Standard 6.2L (@ 3600 RPM)

• قوة ادمن كبيرة = الية همفي اسرع من اجل :

- زيادة زمن الاستجابة

مقارنة المدرن

شركة الوفاء الدولية

AL WAFA INTERNATIONAL CO.

غير المدرعة	١,٥ لتر عالي الاداء	١,٥ لتر الاساسي	١,٦ لتر الاساسي
التسارع ٠ - ١٠٠	٩ ثواني	١٣,٥ ثانية	١٦ ثانية
السرعة الفحصي	١٠٠ ميل في الساعة	١٥ ميل في الساعة	٢٠ ميل في الساعة

الزيادة في عزم الدوران

عزم الدوران زاد إلى ٥٥٠ lbft عند ١٠٠٠ دورة في الدقيقة

زيادة بنسبة ٤٥ % على المحرك الاساسي سعة ١.٥ لتر

زيادة بنسبة ١٠ % على المحرك الاساسي سعة ١.٢ لتر



المزيد من عزم الدوران = قدرات أفضل لـ

- على الطرق الوعرة وتنسلق المنحدرات الخادة

- قدرة أكبر في تحمل الذخيرة، البضائع والإفراد



التحسينات على التصميم

« خمسينات التصميم المؤدية للأداء العالي لمحرك ١,٥ لتر:

شركة الوفاء الدولية

AL WAFA INTERNATIONAL CO.

عاء مود المراقب مصوّغ من الصلب عالي القوّة

عاء مود المراقب مصوّغ من الصلب الممزوج مع الفحم

إعادة تصميم قضبان الربط المصوّغة من الصلب بحيث تكون بشكل متقطّع

كتلة المحرك من الحديد الرمادي / الموليبدينوم

سلم حديد الدكتابل الجديد الاطار / الطوق

الزيادة في سمك جدار الاسطوانات

الزيادة في عمق عاء مود المراقبة

رأس الاسطوانة بحتوي على الحديد الرمادي مع الكروم

عالي التركيز

ارتفاع ضغط التربو مع خمسين نصف الخارج

غطاء المنبوب لتشعبات فتحات الهواء

غطاء حديدي عقدي لفتحات العادم

الفيلم الجديد لعموم سباتك النفط الإنسانية



فوائد توفير التكاليف

معظم المكونات الموجودة حالياً في المركبات مثل ناقل الحركة وعلبة التنقل .. الخ الموجودة في

شركة الوفاء الدولية شركة الوفاء الدولي شرکة الوفاء الدولی

WAFA INTERNATIONAL CO. AL WAFA INTERNATIONAL CO. WAFA INTERNATIONAL CO.

الهـمـفـي يمكن إعادة استخدامها بما في ذلك ملحقات المحرك مثل المولدات وبادئ التشغيل ... الخ

زيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود عند السرعات على الطرق ومرنة السيارة مع ناقل سرعة

اختياري عالي الإداء مزود بحزام القوة التجارب الأولية بين وفورات الوقود تقدر بما يصل إلى ٧٪

بخـفـفـ من اعـباءـ اسـاطـيلـ امـدـادـاتـ الـوـقـودـ الـلـوـجـسـيـةـ

كفاءة صيانة اساطيل اليات الهمفي

وتحسين مستويات الاستعداد اداء.



التعديل ٢: ناقل الحركة E85E

الثبات امكانية التشغيل لما يقارب العقددين

شركة الوفاء الدولية

AL WAFA INTERNATIONALCO.

«المد الأقصى ٨٨٥ رطل لكل قدم كنقيبم لعلية التروس لعزم الدوران

نؤدي نسبة التروس AL WAFA INTERNATIONALCO.

١,٤٨٠ :First

١,٤٨٠ :Second

١,-٠ :Third

-,٧٥٠ :Fourth

١,-٧٠ :Reverse

«نقيب المد الأقصى لوزن الآلية العام ١٨٠٠٠ رطل

قدرة القطر الجر (تصل كحد أقصى إلى ١٠٠٠ رطل



شركة الوفاء الدولية

AL WAFA INTERNATIONALCO.

شركة الوفاء الدولية

AL WAFA INTERNATIONALCO.

أساطيل البه الهمفي ١,٤ لتر

فمن المستحسن اختيار ناقل الحركة إلى E85E الممتاز كما

عرضت مع H0 حزم الطاقة بسبب الزيادة في القوة والاستفادة

من التروس الإضافية، وهذه الزيادة في الاقتصاد في استهلاك

الوقود يزداد بسرعة على الطرق وعلى مرونة السيارة.

التعديل ٣: اضغط على زر الازادة Shift

• ويوفر البساطة مع الاختيار الصحيح التلقائي لنافل الحركة.

ومنع تذابح الأخطاء وبالتالي الحد من أعمال الصيانة:

• اختبار التحول إلى حالة الذبة بؤمن الحمامة إلى نافل الحركة

والمحرك عند التحول إلى حالة انخفاض الحمامة Low Lock

• متوافق مع نوافل الحركة وعلب التنقل الموجودة حالياً

• تصميم مضغوط يزيد من مساحة المقصورة


• يحسن البقاء على قيد الحياة من خلال القضاء على الثغرات

في الدرع من المغيرون في حزمة الأسلاك التقليدية) إليه

الاهتمام الأساسية لدبها ثقب في السطح في موقع المغيرون

(التكنولوجيا معتمدة على MRAP) محمية مع مقاومة كمام

الألغام.



التعديل ٤: حزم التبريد القصوى

• إعادة تصميم وتحسين نظام التبريد لضمان الأداء الأمثل في أقصى وأحر البيئات التي تصل إلى ٤٥ درجة

فهرنهايت (١١ درجة مئوية)

شركة الوفاء الدولية
AL WAFA INTERNTIONALCO.

• ويشمل المبرد ، تبريد زيت المحرك ، تبريد ناقل الحركة وتبريد عجلة القيادة

• أدرجت شحنة الهواء / المبرد الداخلي لهذا النظام لزيادة:



القدرة والأداء

اقتصاد الوقود

المثانة والموثوقية لمحرك ومركبات

المجهزة بسلسل.

• ونقوم بأجهزة التبريد على هيكل أخف وزنا من

الألuminium ونصميم لوحة وقضيب تعتبر الأكثر دواما في هذه

الصناعة.

(الية الهمفي الأساسية تقوم على النحاس والنحاس

الأصفر)

مصممة للظروف قاسية، الجر والأحمال الثقيلة.

وقد أظهرت التجارب:

عموماً درجة حرارة المحرك هو ٣٠ درجة برودة

درجة الحرارة ناقل الحركة ١٥ % تبريد

درجة الحرارة الزيت هو ٢٠ درجة مئوية برودة

التعديل ٥: التعليق الاقصى

الصدمات السلبية التقليدية هي "مبرمجة" مع مجموعة واحدة من

الاستجابات ويجب أن تختار بين "الركوب الجيد" و "حسن التعامل" مع

شركة الوفاء الدولية شركه الوفاء الدوليه

الصدمات السلبية

WAFA INTERNTIONALCO. AL WAFA INTERNTIONALCO. WAFIA INTERNTIONALCO.

انها فقط ردا على السرعة النسبية بين هيكل السيارة والعجلة.

• كلما زادت سرعة حركتها ، بشدد التحول الذي يحصل

عليه !

• صدمة سلبية ليس لديه «اي فكرة» إذا كان الهيكل يتحرك أو العجلة تتحرك .

• يجب اتخاذ اخل الوسط الضخم

• وهذا يعني التقليل من الشأن وهذا عادة قاسية

للغاية بالنسبة لأفضل الركوب ومتساهلة للغاية

للحصول على أفضل معالجة.

• كل صدمة تنتصر بشكل مستقل وليس لديه «اي فكرة»

ماذا «باقي» الصدمات تفعل

أو إذا كان الجسم متدرج ، منتصب ، الغالض ، القرفصاء الرفع أو الانحراف.

الفرق في التعليق الاقصى

التعليق السلبي غير المحبب

نظام التعليق الاقصى يراقب كل شيء ويتصرف وفقاً لذلك!

شركة الوفاء الدولية
AL WAFA INTERNATIONAL CO.



شركة الوفاء الدولية

أي اتجاه

www.orientalmedicine.com

ات تسارعها في كل زاوية وفي 3

الأوقات

فترة عجلة كل على الاعلى روج

AL-WAFA

القطع .

اضافية من خلال قياس متوسط ارتفاع

AL WAFA INTERNATIONAL

التعب .

التعديل ٦ : التدبيث على اطقم الدروع

« واحد من حلول أخف الدرع في السدوقة »

« القدرة على التأقلم بسرعة لاحتواء منصات أقدم شاحنة والمنصات المعدنة »

« تصميم بسيط مع الحد الأدنى من التعديل على الآلية مع التركيب « في البلد » »

« التغييرات الكبيرة في المظهر الخارجي (تأثير النفسي) »

« ملفات الخدمة المناسبة للتهديدات المتوقعة. »

• AP V,15 LPS Steel Core and V,15 ,Ball Rounds MA+ V,15 :Package A

yard Standoff, Light explosive (Demo 100 Caliber at 0..) :Package B

•(Armor

• caliber, limited IED protection 0+,12,5 :Package C

« ملف التهديد المتوقع ، يشتمل على :

• Ball Rounds MA- V,15

• LPS Mild Steel Core V,15

• yard stand off 100 caliber at 0..

• تهديدات اصوات المتفجرات


• Optional Lightweight Gunners Protection

« استخدام المواد المتميزة والناضجة

تاریخ وزن الآلية العام GVW

البطة الهمفي العسكرية المستخدمة حاليًا هي ضعف الوزن تقريبًا نظراً لاستخدام
واسع من المدرعات الصلب.

وقد أثر هذا على أداء الآلة، زيادة الحمولة وزيادة تكاليف الصيانة.
عدة دروع البطة الهمفي هي مجسمة دروع مركبة ومصممة لنشر القوات في
البيئات الخضراء مع تهديد ضئيل أو معدوم للعبوات الناسفة.



التعديل ٧ : التدريب الاقصى على القيادة

تشترك على ثلاثة مجالات أساسية لفرق العاملة على الية الهمفي في التضاريس
القاسية. صممت خصيصا للأفراد العسكريين.

شركة الوفاء الدولية شركه الوفاء الدوليه AL WAFA INTERNTIONALCO. AL WAFA INTERNTIONALCO



التدريب على القيادة في الاراضي القاسية

بخطي التدريب:

• عمليات المركبة وتقنيات السوافة في نظارات متباينة (تعلم الحدود، منع الانقلاب)

• اساليب الاصلاح الذانى وتصليح مركبة من مركبة اخرى لاعطال متعددة / الية

معطلة (لا تتعطل)

• تقنيات ومواد الاصلاح في الميدان

• تقنيات متقدمة لاصلاح الالية على الطريق الوعرة بما في ذلك الروافق

المغذدة

منع تلف المركبة واصابة الافراد



تعطل المركبة هو هدف هذه الكتابات



AL-WAFA

AL-WAFA

AL-WAFA

دولية
L WAFA

شركة الوفاء
INTERNATIONALCO





- انها اسرع بكثير

- نمتلك مقدار حمولة اوسع

- انها اكثرا دواما وموثوق بها

- القدرة الافضل على الطرق الوعرة

- سوف تقلل تكاليف الصيانة

- وستزود العمليات اكثرا امانا

- ونستطيع الاداء في الظروف الاكثر قسوة

**ملحق
المدرك ، ناقل الدرك ، نظام التبريد ، اضغط على زر التدوير**

منتجات آلية الهمفي المدعومة



A0 Series (1984-93)

محرك ۱,۰ لتر ديزل
ناقل حركة ۳ سرعات
الحمولة ۳۶۲۱ - ۵۰۰ رطل
وزن المركبة: ۷,۷۰۰ رطل

A1 Series (1991-95)

مجموعة الحركة محسنة
تعليق محسن
الحمولة ۴۴۰۰ - ۵۰۱۱ رطل
وزن المركبة: ۱۰,۰۰۰ رطل

A2 Series (1994-Present)

محرك ۱,۰ لتر ديزل
ناقل حركة الكتروني ۴ سرعات
الحمولة ۴۴۰۰ - ۳۶۲۱ رطل
وزن المركبة: ۱۰,۳۰۰ رطل

شركة الوفاء الدولية شركه الوفاء الدوليّه

AL WAFA INTERNTIONALCO. AL WAFA INTERNTIONALCO. AL WAFA INTERNTIONALCO.




ECV (1993-Present)

محرك ۱,۰ لتر تيربو ديزل
تعليق محسن مؤهلة للدروع
الحمولة ۱۸۰۰ - ۵۳۰۰ رطل
وزن المركبة: ۱۱۰۰ رطل
lb ۱۱,۰۰۰ < :Current Op

	الهندسي الاهالي	نفسي 1151	غير المدرعة A1
المحرك	الاحدث	6.5 لتر	6.5 لتر
	التكون	V8	V8
	الطاقة	Turbo-Intercooled	Turbo
	نظام التبريد	HD Bar & Tube Aluminum Radiator	3 Row Brass/Copper Radiator
	قوة الاصحنة	250hp @ 3000rpm	190hp @ 3200 rpm
	عزم الدوران	550 lbft @ 2000rpm	385 lbft @ 1800 rpm
			285 lbft @ 2000 rpm
نجل الحركة	النوع	אוטומاتيكي 4L85E	أتوماتيكي 4L80E
	مبدل السرعة	4 Forward, 1 Reverse	4 Forward, 1 Reverse
	الاشتاءات	HD Planetary Unit	Automotive Planetary Unit
	الخطب الالي	HD Torque Converter	Automotive Torque Converter
	قرة عزم الدوران	Self-Learning	Conventional
	التحويل	885 lbft	440 lbft
	الوقت للتحويل	Shift by Wire	Mechanical Linkage
		Instant-On	10-30 seconds
الدرع	نظام المقrosورة	Naxcer	Conventional
			Conventional
الاداء	التصارع من	9 ثواني	13.5 ثانية
	سرعة المقrosورة	80 mph	68 mph
	كبح الوزن	12,000 lbs	17,000 lbs
	الحملة	1500	over 3500
	معلومات درجات الحرارة	تعمل تحت الظروف القاسية	
	الاقتصاد في الوقود	أقل من الاعتيادي %7	n/a

Corrected Power and Torque



اختبار الاداء للمستخدم الاخير

اختبار الاداء لمجموعة ايزو لابلة الهمفي في الظروف الصحراوية في الفترة بين ١٤ - ١٥ - ٢٠١١ ، بلغ

متوسط درجة الحرارة من ١٩,٤ درجة فهرنهايت والرطوبة ١%

WAFA INTERNTIONALCO. AL WAFA INTERNTIONALCO. WAFA INTERNTIONALCO.

ايزو جروب والاداء المهايل لحرك H.O ١,٥L

No.	الارض	المسافة	الاداء
1	اسفلت	300 km	تجاوزت
2	رملية مسطحة	100 km	تجاوزت
3	ارض وعرة قلبية	50 km	تجاوزت



شركة الوفاء الدولية شركه الوفاء الدولي
AL WAFA INTERNTIONALCO. AL WAFA INTERNTIONALCO. AL WAFA INTERNTIONALCO

اتفاق حاف شمال الأطلسي رقم STANAG 4019 AEP 00 هو اتفاق قباسي بخطي معابر

«مستويات الخدمة للركاب من العربات المدرعة الخفيفة واللوجستية».

هذا ملخص بصف نظام الدرع لاستخدامها من قبل الزبائن لتحديد مستوى الخدمة من العربات

المدرعة واللوجستية والخفيفة (LAV) (من الطاقة الحركية KE) (والتهديدات المدفعية).

التهديدات التي يجب النظر إليها مثل الصغيرة والمتوسطة والطاقة الحركية عيار KE (والمقذوفات

البلاستيكية وشظية محاكاة المدفعية FSP) (مثل شظايا قذيفة مدفعية، على النحو المحدد في الملحو

(STANAG 4019 A (ملخصة في المرفق A من 00-AEP)

مجموعة الدرع أ

AL-WAFA

AL-WAFA

AL-WAFA

تشمل هذه المجموعة : وليمة شركة الوفاء الدولية شركه الوفاء الدولي
WAFA INTERNTIONALCO. AL WAFA INTERNTIONALCOAL WAFA INTERNTIONALCO.

• محبط الدرع

• انخفاض درع منحرف الزجاج الامامي للسيارة

• الحاجز الخلفي البلاستيكى

اضافات اختبارية :

• عدة حماية المدفعية

• استيعاب مقاعد الطاقة

• العجلة الامامية مدرعة جيد

• دروع جدار الحماية

مجموعة الدرع أ - الخمامة البلاستيكية بجولات حلف

شمال الاطلسي 7,11 mm كما تعرف STANAG

المستوى الثاني :

الطاقة المركبة

m/s 190 meters with 3° API BZ at 39 x 7,11

نهبب القنابل اليدوية والألغام المدمرة

1 كغ) كتلة متفجرة (دمار من لغم

أ - انفجار لغم بنشاط الضغط حتى اي عجل

أ ب - انفجار لغم حتى المركز

مجموعة الدرع ب

وتشمل هذه المجموعة :

• شفافية الدرع

• محبط الدرع

• درع السقف

• دروع جدار الحماية

• انخفاض درع منحرف الزجاج الامامي للسيارة

• الحاجز الخلفي البلاستيك

• استبعاد مقاعد الطاقة

• اضافات اختبارية :

• عدة حماية المدفعية

مجموعة الدرع ب - درع المجموعة ب حماية بلاستيكية

J 50 cal API. & API ٢١٧,٦٦x٥٤mm RB API

يعادل STANAG 4019 المستوى الثالث:

الطاقة الحركية

m/s ٩٣. meters with ٣. AP (WC core) at ٥١ x ٧,٦٦

نهيد القنابل البدوية والانفاس المدممة ٨ كغ اكتلة

متفجراً دمار من لغم

٢ - انفجار لغم ينشط الضغط ثت اي مكان للعمل

٣ ب - انفجار لغم ثت المركز

مجموعة الدرع ج

تشتمل هذه المجموعة :

- شفافية الدرع
- محبط الدرع
- درع السقف

ال حاجز الخلفي البلاستيكى

- درع خت البدن
- الدرع الهاز
- انحفاض درع منحرف الزجاج الامامي للسيارة
- استيعاب مقاعد الطاقة

الباب و SMCL (قفل مكافحة الحركة الواحدة)

إضافات اختيارية :

- عدة حماية المدفعية

مجموعة الدرع ج - الحماية البلاستيكية وهي تعادل

STANAG 4019 المستوى الرابع :

الطاقة الحركية

m/s 911 meters with 100 at 14,0x114AP / B11

المدفعية

100 ملم شديدة الانفجار في 30 م تهديد القنابل اليدوية

والالعام المدمرة 10 كغ (كتلة متفجرة) دمار من لغم

4 أ - انفجار لغم بنشاط الصفع خت اي مكان للعمل

4 ب - انفجار لغم خت المركز



AL-WAFA

برنامج قيادة آلية الهمفي المدرعة الهائل

نظرة عامة على برنامج القيادة

مدة الدورة: ٥ أيام

الحد الأقصى لعدد الطلاب: ٣٦/١١

شروط مسبقة: لا شرط

المكان: مركز التدريب في لويسبرغ

غرب فرجينيا، أو يمكن تصديرها

إلى موقع تدريب العملاء.



نظرة عامة على الدورة:

صممت الدورة خصيصاً للتدريب وتلبية احتياجات الأفراد العسكريين الذين يعملون على مدرعة الهمفي

وغيرها من المركبات الثقيلة ٤ × ٤ في المناطق النائية والتضاريس الوعرة مع دعم توجستي أو احتياطي

محدوّدة.

شملت مواضع التدريب ما يلي:

تشغيل المركبات على الطرق والممرات غير محسنة. تكون تقنيات القيادة مختلفة في هذه التضاريس لتشمل

الصحراء، والطين والصخور والرمال، والمعابر المائية.

■ طرق علاج المركبات ذاتياً وعلاج مركبة إلى مركبة لعدة سيناريوهات مركبة عالية / معطلة.

تقنيات الإصلاح والوسائل والمواد في الميدان، واتخاذ القرار المناسب إما إصلاح أو التخلص من المركبة.

طرق إصلاح المركبات على الطرق الوعرة المتقدمة وتشمل تقنيات الروافع المعقّدة، وإصلاح عدة مركبات،

وطريق ثمبدد الإصلاح.

منهج الدورة ~ ملخص

AL-WAFA

AL-WAFA

AL-WAFA

شركة الوفاء الدولية شركة الوفاء الدوليّة

- الترحب وطرق السلامة - مختصر
WAFA INTERNTIONALCO. AL WAFA INTERNTIONALCO. WAFA INTERNTIONALCO.

- نظرة عامة على المركبة.

- تقنيات القيادة الأساسية واصلاح المركبة.

- التدريب العملي على ..

- تقنيات القيادة الأساسية (دورة تدريب عملي على العوائق).

- القيادة على الطرق الوعرة.

- قطع الغيار والادوات الموصى بها.

- الاصلاح المناسب في الميدان.

- نظرة عامة على نظام المركبة.

- التدريب العملي المناسب في الميدان

- التدريب على القيادة / الاصلاح.

- القيادة الليلية.

- منع التهديد، الاستجابة والاصلاح.



AL-WAFA

AL-WAFA

AL-WAFA

شركة الوفاء الدوليّة شركة الوفاء الدوليّة

WAFA INTERNTIONALCO. AL WAFA INTERNTIONALCO. WAFA INTERNTIONALCO.

- التدريب على القيادة / الاصلاح.

- القيادة الليلية.

- منع التهديد، الاستجابة والاصلاح.

AL-WAFA

AL-WAFA

AL-WAFA



M60 أهم دبابات المعركة

المنتجات ، الخدمات و الحلول

كان الغرض من تصميم اهم دبابة معارك M60 و سلسلتها هو تطوير القوة المدرعة للدبابات الثقيلة و الدبابات المتحركة المتوسطة ، تقدم ايزو قروب قطع الغيار و الحلول لجميع الاصدارات الثلاثة الرئيسية لدبابة M60 : M6A1,M60A2,M60A3

تمتلك ايزو قروب الخبرة في مصانع M60 الاصلية وما بعد البيع :

مجموعة المحركات	فوق المدرعة
نظام الدفع / ناقل الحركة	التطوير و التحسين
فقرات الجنائزير	الاكسوارات
الاكترونيات	



تمديد و استمرار دورة الحياة

تحافظ ايزو قروب على العلاقة بين الصانع و المخزون و مخطوطات البيانات لآلية M60 و يمكن ان تستمر على المدى المنظور لدعم عمليات الصيانة و التصليح لفترة طويلة .

وقد خفضت ايزو قروب تجريبياً تكاليف دورة الحياة للحكومات بتشان هذه الآلية و غيرها من الآليات عن طريق الإمدادات الفعالة لقطع الغيار .

تفخر ايزو قروب ان تكون مورداً معتمدًا للعديد :

The Boeing Company, General Dynamics, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Honeywell International, Harris Corporation, United Technologies Corporation, United Space Alliance and the United States Government .



(32)

الاجهزة
المجموعات الرئيسية
المستهلك
المراوح
حلول الصيانة والتصليح والعمليات

للاستفسار والمزيد من المعلومات

شركة الوفاء الدولية

الادارة الرئيسية :
الخبر - ص ب ٥٥٢ الرمز البريدي ٣١٩٥٤

المملكة العربية السعودية

تلفون : +٩٦٦ ٣ ٨٩٤٤٧٥١

فاكس : +٩٦٦ ٣ ٨٨٩٠٦٥٦

جوال : +٩٦٦٥٠٥٨١٤٩٥٧

البريد الإلكتروني

mohammad@wafaco.com



**ISO
Group**

الاجهزة
المجموعات الرئيسية
المستهلكات
المراوح
حول الصيانة والتصليح والعمليات



M109

المنتجات ، الخدمات والحلول

البة M109 امريكية السنع مع مدفع ذاتي 155 mm . وقد كان اول انتاج هذه الالية في اوائل عام 1960 ، واصنعت التطويرات والتحسينات عليها حتى وصلنا الى اخر اصدار في يومنا هذا وهو ما يصرف بـ M109A6 . وتحت علامة M109 هي الاكثر انتشارا في سلاح الدعم العربي غير المبادر والتي اعدت الاكوية لمدولرات فرق المشاة المدرعة والميكانيكية والتطورات الذي حدث على المدفع ، الدخيرة ، اعادة السيطرة ، البدلة على الجلا وغيرها من الانظمة الالكترونية علاوة على التصميم الذي وفر انتاج الكثير من المدرادات . ومن بعض هذه المدرادات غرفة المدفع على اطلاق العادق الكروية الكثيرة ، العادفات الموجهة (CLGP) او الكوبيه (RAP) ، الغذفية الصاروخية المساعدة (FASCAM) ، مجموعه الالات المقللة للضرر (DPICM) . وخلال نظيره محدثة (ذات الغرض المزدوج ذاتك نظيره مطورة ، DPICM) .

تمتلك ايزو جروب الخبرة في مصانع M109 الاصلية وما بعد البيع:

- | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|
| قطع الغيار | - | الدعم الكامل للإصلاح والتجميد |
| فقرات الجنائزير | - | قطع الغيار صعبية العثور |
| الاكترونيات | - | الدعم الكامل لتنمية |
| اووات المعدات والصيانة | - | الامداد الخاص بالمدفع |
| المستلزمات والملحقات | - | تعديلات النظام |

تمديد واستمرار دورة الحياة
يمكن لـ ايزو جروب دعم البة M109 لفترة غير محددة . حيث تحافظ ايزو جروب على المخزون ، العلاقات مع المصنع ومحظوظات البراءات لآلية M109 ومتطلبات المدى المتطور . الاستمرار بدعم حلقات الصيانة والتطوير لفترات طويلة وغ خصصت ايزو جروب تمويلها لتأليف دورة الحياة للحكومة بشئ هذه الالية وعبرها من الآلات عن طريق الامدادات الفضائية لطلع البار .

ارسل لنا احتياجاتك لتنسعي .
يمكننا التزويد لاي شيء تقريباً

للاستفسار والمزيد من التفاصيل :

شركة الوفاء الدولية

الادارة الرئيسية :

٢١٩٥٢ - ص ب ٥٥٢ انرزا اثيريدي

المملكة العربية السعودية

تلفون : +٩٦٦ ٣ ٨٩٤٤٧٥١

فاكس : +٩٦٦ ٣ ٨٨٩٠٦٥٦

جوال : +٩٦٦٥٠٥٨١٤٩٥٧

ایمیل : mohammad@wafaco.com



(33)

لآخر ابرد حروب ان تكون مورداً ملحداً للكثير

The Boeing Company, General Dynamics, Lockheed Martin Corporation,
Northrop Grumman Corporation, Honeywell International, Harris Corporation,
United Technologies Corporation, United Space Alliance and the United States Government
بالشراكة لـ ١٠٠٪ ٥٠٪ مكونة اجنبية



M113 حاملة الجنود المدرعة

المنتجات ، الخدمات و الحلول

كان الغرض من تصميم حاملة الجنود المدرعة M113 لتوفير النقل الجوي البقاء ، القوة C141 و C130 بها قادرة على ان تحمل بالطائرات ، الاسقاط من الجو بطائرات النقل و المدرعة للبابات الثقيلة و الدبابات المتحركة المتوسطة . تقدم ايزو قروب قطع الغيار و الحلول لجميع الاصدارات لنهاية M113 .

تمتلك ايزو قروب الخبرة في مصانع M113 الاصلية وما بعد البيع :

الاكسسوارات

فقرات الجنائز
الالكترونيات

مجموعة المحركات
نظام الدفع / ناقل الحركة



تمديد و استمرار دورة الحياة

تحافظ ايزو قروب على العلاقة بين الصانع والمخزون و مخطوطات البيانات لآلية M60 و يمكن ان تستمر على المدى المنظور لدعم عمليات الصيانة و التصليح لفترة طويلة .

و قد خفضت ايزو قروب تجربيا تكاليف دورة الحياة للحكومات بشأن هذه الآلية و غيرها من الآليات عن طريق الامدادات الفعالة لقطع الغيار .

تفخر ايزو قروب ان تكون موردا معتمدا لكثير :

The Boeing Company, General Dynamics, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Honeywell International, Harris Corporation, Unite Technologies Corporation, United Space Alliance and the United States Government .



الاجهزه
المجموعات الرئيسية
المستهلكات
المراوح
حلول الصيانة والتصليح والعمليات
للاستفسار والمعزز من المعلومات

شركة الوفاء الدولية

الادارة الرئيسية :
الخبر - صن ب ٥٥٢ الرمز البريدي ٣١٩٥٦
المملكة العربية السعودية

تلفون : +٩٦٦ ٣٨٩٤٤٧٥١
فاكس : +٩٦٦ ٣٨٨٩٠٦٥٦
جوال : +٩٦٦٥٠٥٨١٤٩٥٧

البريد الالكتروني
mohammad@wafaco.com

AL-WAFA

شركة الوفاء الدولية
AL WAFA INTERNATIONAL CO.

The Exclusive agent in Saudi Arabia
And the Middle East.

PROWLER PHOENIX INTERNATIONAL		ISO Group Defense & Aerospace SUSTAINMENT PARTNER	Gunzilla The world's best CLP®	SUPERZILLA The "Green" wonder product	COCHRANE INTERNATIONAL Physical Perimeter Security Barriers
FWS europe weapon storage solutions		mototok easy moving	ANALYTIC SYSTEMS INNOVATIVE INTEGRATED COMMUNICATION SOLUTIONS AS9100 / ISO9001:2008 Certified Quality System	HOBART GROUND POWER	COHU Cohu, Inc. / Electronics Division



شركة الوفاء الدولية
AL WAFA INTERNATIONAL CO.

شركة الوفاء الدولية

AL WAFA INTERNATIONAL CO.

www.wafaco.com



HMMWV COBRA EXTREAME PERFORMANCE REPOWER & UPGRADE PACKAGE

الوكيل الحصري بالمملكة العربية السعودية
ومنطقة الشرق الأوسط

ص ب ٥٥٢ الرمز البريدي ٣١٩٥٢

تلفون : +٩٦٦ ٣ ٨٩٤٤٧٥١

فاكس : +٩٦٦ ٣ ٨٨٩٠٦٥٦

Email:mohammad@wafaco.com